



Rychlé a odolné řešení
pro koupelny a stěny

Mural Revela

Dekoratивní a odolné řešení
obložení stěn

Gerflor[®]

Mural Revela

Nová generace voděodolného řešení pro stěny

 XL panel:
90 × 260 cm


 Panel:
65 × 37,5 cm



 Odolný a voděnepropustný zámek

 Přímá instalace na obklady

 Kompletní řešení s hliníkovými hranami

 ≤8mm
Obklad



Voděodolný produkt*

- Odolný vůči vodě
- Omyvatelný produkt
- Možná instalace do sprch a okolí van



Snadná a rychlá instalace

- Nízká hmotnost a snadné řezání
- Lze jej nainstalovat za třetinu času než klasické keramické obklady
- První využití koupelny do 24 hodin



Vhodné pro všechny podklady

- Instalace pomocí lepidla
- Vhodné pro novostavby
- Renovace stávajících keramických obkladů



Realistický design

- Matný nebo lesklý povrch
- XL panel nebo panel
- Extra tenké spoje
- Perfektní souhra s podlahami Gerflor



Odolný produkt

- Odolné zámkové provedení
- Rigidní produkt



Kompletní řešení

- Hliníkové profily pro dokonalé zakončení



Ekologické řešení

- Splňuje nařízení REACH
- 100% recyklovatelné, vhodné pro program Second Life
- Obsahuje až 30% recyklovaných surovin



Skladem v EU



Vyrobena v Belgii

* Dodržujte pokyny k instalaci Gerflor.

Mural Revela

Nová kolekce stěnového obložení, které se snadno instaluje

Kompletní řešení obložení stěn,
které je voděodolné, stylové,
s teplým nádechem, ideální pro
renovace sprch a koupelen



Obsah

04. Kolekce Mural Revela



- 04. Boulia Gloss
- 05. Zanzibar
- 06. Corabia
- 07. Baeza
- 08. Alanya
- 9. Vilnius
- 10. Kampala
- 11. Kamina
- 12. Colima
- 13. Hanoi
- 14. Ubeda
- 15. Tanami Gloss
- 16. Ampara
- 17. Derby Gloss
- 18. Liverpool
- 19. Sarti
- 20. **Každý projekt je unikátní**
- 21. **Více než jen stěna**
- 22. **Odolný, voděnepropustný a udržitelný**
- 23. **Vhodné pro všechny typy instalace**
- 24. **Naše závazky k udržitelné budoucnosti**
- 26. **Technické údaje**

gerflor.cz / sledujte nás:



Boulia Gloss




7097 Boulia Gloss  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm




Zanzibar



7053 Zanzibar


 Panel 65×37,5cm

 XL Panel 90×260cm



Corabia



7035 Corabia  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm

Baeza



7869 Baeza  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm

Alanya



7032 Alanya  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm



Vilnius



7007 Vilnius

 Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm



Kampala



7915 Kampala  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm

Kamina



7091 Kamina  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm

Colima



7052 Colima  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm



Hanoi



7918 Hanoi

 Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm



Ubeda



7868 Ubeda  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm

Tanami Gloss



7029 Tanami Gloss  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm

Ampara





7093 Ampara  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm

Derby Gloss





7059 Derby Gloss

 Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm



Liverpool



7911 Liverpool  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm

Sarti



7072 Sarti  Panel 65×37,5cm /  XL Panel 90×260cm

Každý projekt je unikátní



Kolekce nástěnných stěn Mural Revela nabízí super realistické vzory s kamennými, cementovými nebo mramorovými efekty a jsou k dispozici ve 2 rozměrech:


- Panel: 65 × 37,5 × 0,5 cm
- XL Panel: 90 × 260 × 0,5 cm

Design s hřejivým nádechem, kombinace dekorů díky systému pero a drážka, které tak nabízejí široký výběr Mix & Match, decentní a moderní spoj... To jsou klíčové body v jedinečném projektu, kde záleží na každém detailu.



Více než jen stěna

Kompletní řešení s hliníkovými profily pro dokonalé zakončení



Hliníkový profil U


Kód: 0649 + kód barvy



Hliník - 0001



Černá - 0002



Hliníkový profil s univerzálním úhlem


Kód: 0644 + kód barvy



Hliník - 0001



Černá - 0002



Hliníkový vnitřní profil


Kód: 0657 + kód barvy



Hliník - 0001



Černá - 0002




Hliníkový vnější L profil

Kód: 0653 + kód barvy



Hliník - 0001




Hliníkový CLIC profil

Kód: 0643 + kód barvy



Hliník - 0001



Hliníkový hlavní profil

Kód: 0652 + kód barvy



Hliník - 0001



Odolný, voděnepropustný* a udržitelný



Tloušťka pouze 5 mm, ale stejně odolná jako keramická dlažba



- 1 PUR ochranná vrstva
- 2 Dekorativní film
- 3 Vnitřní stabilizační vrstva
- 4 Rigidní vrstva



- Systém drážka/pero
- Kompaktní a odolný produkt
- 100% voděodolný i ve sprše a v oblasti vany
- Tenké a moderní spáry, které nežloutnou
- Produkt, který se snadno čistí a udržuje
- Odolné dekory, které nevyblednou



Corabia

* Při dodržení instrukcí k instalaci Gerflor

Vhodné pro všechny typy instalace



Produkt vhodný pro novostavby i rekonstrukce

- Přímá instalace na staré keramické obklady nebo na hrubé stěny
- Rigidní produkt, který je vhodný pro všechny typy povrchu, dokonce i ty, které jsou mírně poškozené
- Vhodné pro renovace v rušném prostředí



Před



Po


Rychlá a snadná instalace

- Lehký produkt, pohodlná instalace
- Snadná práce a řezání materiálu
- Čisté prostředí s nízkou prašností
- Rychlá a snadná instalace díky systému pero/drážka
- Místnost se může využívat 24 hodin po instalaci



Naše závazky k udržitelné budoucnosti

Všechny produktové řady Gerflor jsou vyvíjeny podle modelu analýzy životního cyklu



Uhlíková stopa

- Uhlíková stopa výroby v Evropě
- Certifikace ISO 14001 & 50001
- Obnovitelná energie



1 výrobní závod v Belgii



Recyklace

- 100% recyklovatelný produkt
- Až 30% recyklovaného obsahu
- 100% recyklované balení



Zdravotní nezávadnost

- 100% Reach
- Bez formaldehydů
- Kvalita vnitřního vzduchu:
TCOV <100 µg/m³
po 28 dnech (ISO 16000-6)



we care / we act

Technické údaje

Kód	Dekor	Panel 65 x 37,5 cm	XL Panel 90x 260 cm	NCS	LRV
7032	Alanya	•	•	6502-R	11.0
7093	Ampara	•	•	1002-B50G	72.2
7869	Baeza	•	•	4005-Y50R	28.2
7097	Boullia Gloss	•	•	2005-Y50R	49.2
7052	Colima	•	•	7000-N	11.9
7035	Corabia	•	•	2005-Y50R	46.1
7059	Derby Gloss	•	•	1002-B50G	66.9
7918	Hanoi	•	•	0603-G40Y	80.8
7091	Kamina	•	•	3000-N	40.7
7915	Kampala	•	•	3500-N	36.4
7911	Liverpool	•	•	3000-N	41.5
7072	Sarti	•	•	2000-N	55.9
7029	Tanami Gloss	•	•	0804-R70B	63.2
7868	Ubeda	•	•	1502-G50Y	62.2
7007	Vilnius	•	•	3000-N	43.5
7053	Zanzibar	•	•	2005-Y80R	48.6



Balení

		Panel	XL Panel
Počet panelů / XL panelů v balení	-	8	2
m ² / balení	m ²	1,95	4,68
Hmotnost balení	kg	13,81	40,28
Počet balení na paletě	-	48	10
m ² / paleta	m ²	93,6	46,8



				Mural Revela	
				Panel	Panel
Popis					
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	5		
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	7020	7240	
Rozměr	EN ISO 24341	cm	65 × 37,5	90 × 260	
Zkosení hran	-	-	Ano	Ne	
Klasifikace					
Specifikace produktu	-	-	EN 15102		
Hořlavost	EN 13501-1	třída	D-s3,d0		
Vlastnosti					
Povrchová úprava	-	-	OK		
Čistitelnost	EN 233	-	Omyvatelné		
Kvalita vnitřního vzduchu / Udržitelnost					
TVOC po 28 dnech	ISO 16516	µg/m ³	< 100 (A+)		
Recyklovatelnost	-	-	100%		
Recyklovaný obsah	-	-	Do 30%		
CE Marking					
CE	EN 15102	-	OK		

Dokumenty k tomuto produktu si vyžádejte u obchodního zástupce.

UPOZORNĚNÍ: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné od 01.05.2023 a mohou se kdykoli bez upozornění změnit. V souvislosti s neustále se měnící technologií jsou naši zákazníci odpovědní za to, že si před jakýmkoli použitím u nás ověří, zda je tento dokument platnou verzí.

Boulia Gloss

Mural Revela
Kompletní řešení obložení stěn, které je voděodolné, stylové, s teplým nádechem a ideální pro renovace sprch i koupelen.

Designové hliníkové profily



Colima



Mural Revela



7097 Boulia Gloss

NCS : 2005-Y50R / LRV : 49.2



Scan scale: 25%



7053 Zanzibar

NCS : 2005-Y80R / LRV : 48.6



Zanzibar



Baeza



7035 Corabia

NCS : 2005-Y50R / LRV : 46.1



7869 Baeza

NCS : 4005-Y50R / LRV : 28.2



7032 Alanya

NCS : 6502-R / LRV : 11.0



Scan scale: 25%



7007 Vilnius

NCS : 3000-N / LRV : 43.5



7915 Kampala

NCS : 3500-N / LRV : 36.4



7091 Kamina

NCS : 3000-N / LRV : 40.7



Scan scale: 25%



7052 Colima

NCS : 7000-N / LRV : 11.9



Mural Revela

Balení

	Panel	XL panel
Počet panelů/ XL panelů v balení	8	2
m ² / balení	m ² 1,95	4,68
Hmotnost balení	kg 13,81	40,28
Počet balení na paletě	48	10
m ² / paleta	m ² 93,6	46,8

Všechny dekory jsou dostupné v těchto rozměrech



Panel
65 x 37,5 cm



XL panel
90 x 260 cm



Mural Revela



Ubeda



7918 Hanoi

NCS : 0603-G40Y / LRV : 80.8



7868 Ubeda

NCS : 1502-G50Y / LRV : 62.2





Ampara



Scan scale: 25%



7029 Tanami Gloss

NCS : 0804-R70B / LRV : 63.2



7911 Liverpool

NCS : 3000-N / LRV : 41.5



Scan scale: 25%



7093 Ampara

NCS : 1002-B50G / LRV : 72.2



7072 Sarti

NCS : 2000-N / LRV : 55.9



7059 Derby Gloss

NCS : 1002-B50G / LRV : 66.9



Liverpool



Gerflor s.r.o.

Na Statkách 585
783 01 Olomouc

IČ: 48399311
DIČ: CZ48399311

Tel.: +420 602 192 192
E-mail: info@gerflor.cz
www.gerflor.cz



gerflor.cz / sledujte nás:

Provozní doba – showroom Olomouc:

Po–Čt 7.00–16.30 hod
Pá 7.00–15.30 hod

Mural Revela

				Mural Revela	
				Panel	Panel
Popis					
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	5		
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	7020	7240	
Rozměr	EN ISO 24341	cm	65 × 37,5	90 × 260	
Zkosení hran	-	-	Ano	Ne	
Klasifikace					
Specifikace produktu	-	-	EN 15102		
Hořlavost	EN 13501-1	třída	D-s3,d0		
Vlastnosti					
Povrchová úprava	-	-	OK		
Čistitelnost	EN 233	-	Omyvatelné		
kvalita vnitřního vzduchu / Udržitelnost					
TVOC po 28 dnech	ISO 16516	µg/m ³	< 100 (A+)		
Recyklovatelnost	-	-	100%		
Recyklovaný obsah	-	-	Do 30%		
CE Marking					
	EN 15102	-	OK		

Dokumenty k tomuto produktu si vyžádejte u obchodního zástupce.

UPOZORNĚNÍ: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné od 01.05.2023 a mohou se kdykoli bez upozornění změnit. V souvislosti s neustále se měnící technologií jsou naši zákazníci odpovědní za to, že si před jakýmkoli použitím u nás ověří, zda je tento dokument platnou verzí.

we care / we act Naše závazky pro udržitelnou budoucnost



Uhlíková stopa
-20 % kg CO₂/m² od 2020 do 2025



BIO obsah**
10 % do 2025



Recyklovaný obsah
30 % do 2025



Bez lepidel***
35 % do 2025



Roční recyklovaný objem
60 000 t do 2025

* Rozsahy 1 a 2 definované v protokolu GHG ** % aktivity s materiály z biozdroje *** % aktivity – bez lepidla



Z0014219